





中華經典古籍庫

使 用 手 冊

中华书局有限公司
Zhonghua Book Company



目 录

1	系统概述	1
2	服务器的安装、卸载与配置	2
2.1	概述	2
2.2	配置要求	3
2.3	安装程序	3
2.4	卸载程序	8
2.5	更新程序	11
3	客户端的安装、卸载与配置	13
3.1	概述	13
3.2	配置要求	14
3.3	安装程序	14
3.4	卸载程序	20
3.5	更新程序	22
4	服务器	23
4.1	概述	23

4.2	用户管理	24
4.3	载入电子书	24
4.4	关闭服务器	27
4.5	联机帮助	27
5	阅读器	29
5.1	功能区	31
5.2	分类区	40
5.3	工作区	42
5.3.1	检索结果	42
5.3.2	文本	43
5.3.3	原书图像	47
5.4	其他	48
6	管理工具	49
6.1	新增账号	52
6.2	删除账号	53
6.3	修改账号	54
6.4	修改密码	54

1 系统概述

中华经典古籍库，是中华书局首度出版的大型数据库产品。

该产品利用中华书局已有的整理本古籍资源，建立全文检索和阅读系统。全文数据和图书原版图像一一对应，用户可通过图像页查看原书的版式信息。本产品还提供引用功能和必备的辅助工具。

系统基于客户端——服务器的形式进行设计，如图1所示。




图1 系统架构图

2 服务器的安装、卸载与配置

2.1 概述

中华经典古籍库的安装采用Windows桌面应用程序的标准安装方法。

服务器安装包中打包了安装中华经典古籍库服务器所必需的文件,包括:服务器、阅读器、管理器,其中阅读器和管理器为中华经典古籍库的客户端程序。

获取安装包之后,双击安装包内的Setup.exe文件,启动安装程序;如果是在WIN7系统上安装,则需要右键点击Setup.exe,执行右键菜单的“以管理员身份运行”命令,启动安装程序,然后根据提示操作即可完成安装。

安装完成之后,程序自动在桌面创建快捷方式,并在开始菜单下建立“zhonghua”目录。

卸载服务器或客户端可以在开始菜单中的zhonghua目录下点击“卸載中華經典古籍庫”或者在安装目录下的zhonghua文件夹中双击uninstall.exe图标,根据提示操作即可。

2.2 配置要求

表格1 服务器安装配置要求

类别	推荐配置	最低配置
系统	Microsoft Windows Server	
CPU	Intel 酷睿 i3以上	Intel P4 2.0
内存	4G	
硬盘	50G以上空闲空间	
系统盘	4G以上空闲空间	1G空闲空间
协议	TCP/IP	
其他	无	

2.3 安装程序

安装客户端时需要计算机本身布置有xml环境，若在此计算机上没有使用过xml相关的程序，则在点击setup安装后，首先会弹出如图2所示窗口，提示需要布置xml环境，点击“确定”，安装程序将自动开始布置xml环境，完成后弹出如图3所示窗口，点击“确定”即开始客户端的安装。




图2 提示布置xml环境




图3 Xml环境安装完成

- 1.启动服务器的安装程序后,将弹出主服务器的安装界面,如图4所示,勾选图像上的“我已閱讀並同意用戶授權合約”项,点击“安裝”按钮;
- 2.弹出如图5所示的界面,设置“中华经典古籍库”软件的安装路径及数据的存

储路径,可直接使用默认路径,软件默认安装在C:\Program Files下,数据默认安装在D盘,也可以点击“瀏覽”按钮,浏览选择安装路径。

※**注意:**数据的存储需50G左右的空间,用户可根据个人设备情况进行合理选择,空间不足时系统会给出提示(如图6),此路径下的文件夹将记录用户信息、电子书信息等数据,卸载时可选择保留,再次安装时需指定相同路径,即可使用保留数据,无需再加载电子书或输入用户信息。点击“下一步”按钮,即开始安装。




图4 安装服务器界面




图5 配置安装路径




图6 空间不足提示

3. 安装完成之后, 将弹出如图7所示的对话框, 可根据具体情况自行选择“立即重啓”或“稍後重啓”。

※注意: 重启的目的只是为了使字体库里的字能够正常显示(字体库 FZSong-ZHSJ和FZSong-ZHSJ(SIP)默认安装在C:\Windows\Fonts中), 服务器端如果不使用阅读器, 也可以不重启。

4. 关闭图7所示的对话框之后, 将弹出如图8所示的安装完成对话框, 点击“完成”按钮, 关闭对话框, 完成服务器的安装。




图7 字体库安装提示




图8 服务器安装完成

2.4 卸载程序

启动卸载程序后,将弹出卸载界面,如图9所示。

卸载程序时,若有客户端正在运行,请先将其关闭后再进行卸载操作,确认卸载请点击右下角的“卸载”按钮,根据系统提示操作,即可完成卸载。




图9 程序卸载

在卸载过程中，程序会先后跳出卸载数据、字体库的窗口，如图10和图11所示，选择“是”，数据、字体库将连同程序一起被卸载，选择“否”或右上角的关闭则程序被卸载，但用户信息、电子书等数据或字体库将被保留；若选择保留，下次安装时可以不重新加载电子书或重装字体库。

卸载完成后将弹出如图12所示的对话框，点击“完成”即可关闭。




图10 数据卸载




图11 字体卸载



图12 卸載完成

若没有卸载字体库,下次安装时,程序会跳出替换字体的窗口,如图13所示,选择“是”即可替换字体,选择“否”或右上角的关闭则保留原有字体,无需重启。




图13 替换字体

2.5 更新程序

在系统已安装程序的情况下,用户可在不卸载的基础上直接更新新版程序,安装时系统会提示是否对旧版本进行升级,如图14所示。



图14 升级旧版本

若新安装的版本与已有版本相同，则系统会提示是否进行修复，如图15所示。




图15 修复相同版本

若新安装的版本为更旧的版本，系统则会提示已安装版本号，用户无法进行版本替换，如图16所示。




图16 已安装版本号提示

3 客户端的安装、卸载与配置

3.1 概述

中华经典古籍库的安装采用Windows桌面应用程序的标准安装方法。

客户端安装包中打包了安装经典古籍库客户端所必需的文件。

获取安装包之后，双击安装包内的Setup.exe文件，启动安装程序；如果是在WIN7系统上安装，则需要右键点击Setup.exe，执行右键菜单的“以管理员身份运行”命令，启动安装程序，然后根据提示操作即可完成安装。

安装完成之后，程序自动在桌面创建快捷方式，并在开始菜单下建立“zhonghua”目录。

卸载客户端可以在开始菜单中的zhonghua目录下点击“卸载中華經典古籍庫”或者在安装目录下的zhonghua文件夹中双击uninstall.exe图标，根据提示操作即可。

3.2 配置要求

表格 2 客户端安装配置要求

类别	推荐配置	最低配置
系统	Microsoft Windows 7	
	Microsoft Windows XP	
CPU	Intel 酷睿 i3以上	Intel P4 2.0
内存	2G以上	1G
硬盘	1G空闲空间	
系统盘	1G以上空闲空间	
协议	TCP/IP	
分辨率	高清	1024*768
其他	无	

3.3 安装程序

安装客户端时需要计算机本身布置有xml环境，同时需要指定服务器IP地址。若在此计算机上没有使用过xml相关的程序，则在点击setup安装后，首先会弹




图17 提示布置xml环境




图18 Xml环境安装完成

出如图17所示窗口，提示需要布置xml环境，点击“确定”，安装程序将自动开始布置xml环境，完成后弹出如图18所示窗口，点击“确定”即开始客户端的安装。

1. 启动客户端的安装程序后,弹出如图19所示的界面,勾选“**我已閱讀並同意用戶授權合約**”后,点击“**安裝**”按钮,弹出如图20所示的界面,可浏览选择客户端的安装路径,也可直接使用默认路径,软件默认安装在C:\Program Files下;

2. 点击“**自動檢測**”,程序将检测局域网范围内的服务器,若没有检测到已开启的服务器(如图21所示),则可以手动输入需要连接到的服务器的IP地址;

※**注意:**若已知服务器IP地址,程序会在此处预设,用户直接点击下一步即可。

3. 个人用户若要自行修改初始密码则需勾选图20左下角的“**中華經典古籍庫用戶管理器**”项,安装用户管理工具,用于修改密码(使用公共账号则无需安装该工具);

4. 点击“**下一步**”按钮,弹出如图22所示的对话框,提示“中华经典古籍库”所需字库已安装,用户可根据实际情况选择立即重启或稍后重启计算机。

※**注意:**重启的目的是为了使字体库里的字能够正常显示(字体库FZSong-ZHSJ和FZSong-ZHSJ(SIP)默认安装在C:\Windows\Fonts中),如果不重启,将会影响数据在客户端中的显示。

5. 点击图23中的“**完成**”,关闭该对话框,即完成客户端的安装。

如果在安裝客戶端時指定的IP地址不正確，或者安裝後想要改變所連接的服務器，可以在登錄客戶端（包括管理工具和閱讀器）時，使用【用戶名@新服務器的IP地址】的格式登錄新的IP地址指定的服務器。下次登錄時，使用用戶名即默認登錄新的服務器。




圖19 客戶端安裝




图20 配置安装路径及设置服务器IP地址




图21 未检测到服务器




图22 字体库安装提示



图23 客户端安装完成

3.4 卸载程序

启动卸载程序后,将弹出卸载界面,如图24所示,点击右下角的“卸载”按钮,根据提示操作,即可完成程序的卸载。



图24 程序卸载

在卸载过程中,程序会自动跳出卸载字库的窗口,如图25所示,选择“是”,字体库将连同程序一起被卸载,选择“否”或右上角的关闭则程序被卸载,但字体库被保留,下次安装时可以不重装字体库。

卸载完成后将弹出如图26所示的对话框，点击“完成”即可关闭。




图25 字体卸载



图26 卸载完成

若没有卸载字体库,下次安装时,程序会跳出替换字体的窗口,如图27所示,选择“是”即可替换字体,需再次重启;选择“否”或右上角的关闭则保留原有字体,无需重启。




图27 替换字体

3.5 更新程序

同服务器更新,见2.5更新程序。

4 服务器

4.1 概述

服务器是中华经典古籍库系统正常运行的核心。只有启动服务器之后，客户端才能正常运行。


服务器没有工作界面，启动之后，自动隐藏在任务栏，其图标显示为“”。在服务器图标上点击右键，弹出如图28所示的菜单，包括四项可执行命令。



图28 服务器菜单

4.2 用户管理

执行此命令, 启动管理工具, 可以对用户进行管理, 具体操作会在客户端章节进行详细讲解。

4.3 载入电子书

执行此命令, 弹出如图29所示的对话框。



图29 选择电子书1

浏览选择电子书(enleb格式文件)的存放路径及认证文件(即以“serial”为拓展名的文件,包含了用户信息和密码文件,用于授权和加密,必须添加认证文件后才能载入电子书),将在文件列表中显示电子书路径下的电子书,如图30所示。




图30 选择电子书2

如果希望覆盖已有的电子书,则勾选图30中的“覆盖书库中已有的同一电子书”项,然后在文件列表中选中需要加载的电子书,可以通过按住ctrl或shift同时选择多个,点击“确定”,系统即开始加载电子书,如图31所示。




图31 加载电子书

电子书加载完成之后，弹出如图32所示的对话框，点击“关闭”，完成电子书的加载。




图32 成功加载电子书

若添加同一本电子书时未勾选“覆盖书库中已有的同一电子书”，则系统会自动弹出图33所示窗口，提示“已经加入书库了”，点击“关闭”取消此次添加。




图33 重复添加

4.4 关闭服务器

执行此命令，将关闭服务器程序。

4.5 联机帮助

执行此命令，将打开如图34所示的帮助对话框，可以根据需要选择查看其中的服务器帮助信息、管理工具帮助信息、版权信息、使用协议及中华书局的联系信息。

- 服务器
- 管理工具
- 版权信息
- 使用协议
- 联系我们

1 系统概述

2 用户管理

3 载入电子书

4 关闭服务器

5 联机帮助

1 系统概述

中华经典古籍库，是中华书局首度出版的大型数据库产品。

该产品利用中华书局已有的整理本古籍资源，建立全文检索和阅读系统。全文数据和图书原版图像一一对应，用户可通过图像页查看原书的版式信息。本产品还提供引用功能和必备的辅助工具。

系统基于客户端—服务器的形式进行设计，如图1所示。



图34 服务器联机帮助

5 阅读器




图35 阅读器登录界面

阅读器的登录界面如图35所示，输入合法的用户名及密码，即可登录阅读器。服务器端在安装时预置了公共账户user，密码为空，故公共用户在登录客户端时点击“登录”即可。

登录阅读器之后的界面如图36所示。




图36 阅读器工作界面

从图36可知，阅读器工作界面可以分为三个区，包括：功能区、分类区及工作区。

功能区提供常用的命令按钮。

分类区根据图书所属部类分类显示图书目录以及书签、检索历史和浏览历史。

工作区包括三个工作界面，以选项卡的形式进行切换，分别为：检索结果、文本、原文图像。检索结果界面用于显示符合检索条件的匹配项；文本界面用于显示古籍文本内容；原文图像界面用于显示原书版面图像。

5.1 功能区

功能区提供了阅读器常用的操作命令按钮,下面将从左至右依次介绍功能区按钮的作用。

隱藏分類\顯示分類: 点击此命令按钮,将会隐藏\显示分类区;

全部圖書: 点击此命令按钮,在“**檢索結果**”界面会列出所有图书信息,在分类区也会列出所有图书目录。

書目檢索: 执行此命令,将弹出如图37所示的对话框,通过书名、作者、丛书以及书籍简介检索图书;如果勾选了“**應用漢字關聯**”项,则在检索时会进行汉字关联(如:繁简关联),不勾选则用户输入简体字无法检索到繁体字、异体字。



图37 書目檢索

全文检索: 执行此命令, 将弹出如图38所示的对话框, 录入需要检索的关键词, 选择检索的范围, 设置检索选项, 然后点击“确定”, 系统会在全部图书中检索符合条件的项, 并在“检索结果”界面显示检索结果。

检索支持“并”、“或”、“非”等多个检索词集合检索功能, 分别通过在检索词之间添加空格、“|”及“-”的方式实现。以“李白”和“杜甫”两个检索词为例, 输入“李白 杜甫”, 则检索结果为同时匹配李白和杜甫两个检索词的文本; 输入“李白|杜甫”, 则检索结果为匹配李白的文本+匹配杜甫的文本; 输入“李白-杜甫”, 则检索结果为匹配李白-匹配杜甫的文本。

当检索人名时, 可点击“同義詞”按钮进入人名异称页, 勾选需要关联的异称, 点击确定进行检索, 如图39所示。

检索范围中的“正文”对应书中的正文, “校注”即对应书中的注释、校勘, “书名”对应加书名线“_____”的文本, “专名”对应加专名线“_____”的文本, 主要是人名、地名等专有名词, “标题”则对应各级标题。

检索选项中默认勾选了“使用漢字關聯”、“顯示匹配上下文”, 表示检索词支持繁简等关联转换, 并且在检索结果页会显示匹配项的上下文, 建议用户保留这两

项的勾选状态。勾选“模糊檢索”，系统将在检索词的基础上扩大检索范围，可以忽略检索词中的一个字进行匹配。在专名、书名内检索时可选择勾选“專名書名完全匹配”，用于精确检索带专名线或书名线的词，在其他检索范围内勾选此项，系统会跳出图40所示窗口进行提示。



图38 全文檢索



图39 同义词关联检索




图40 完全匹配检索

上一章: 跳转到书籍的上一个篇章进行阅读。

下一章: 跳转到书籍的下一个篇章进行阅读。

上匹配: 执行检索操作之后, 如果检索出多个符合检索条件的项, 执行此命令将显示上一个匹配项。(只能跳转同一本书中的匹配项)

下匹配: 执行检索操作之后, 如果检索出多个符合检索条件的项, 执行此命令将显示下一个匹配项。(只能跳转同一本书中的匹配项)

聯機字典: 执行此命令, 弹出如图41所示的对话框, 可以输入单个字符, 查询其释义。联机字典支持汉字关联。




图41 聯機字典

纪年换算：执行此命令，将弹出如图42所示的对话框，可以设置查询条件，执行对应的查询。该工具收录了自夏（约公元前21世纪，系统默认起始值为-2100）至清宣统三年（1911）的纪年，每一年包含干支、时期、政权、帝号、帝王名字、年号、年份等信息，用户可根据需要按照公元、干支直接查询，也可以输入关键词进行筛选：

按照公元查询时，在公元年的输入框中输入相应的年份即可，公元前的年份需加-表示，如要查询公元前200年，则需输入-200。

按照干支查询时，直接通过下拉框进行选择即可。

按照其他纪年信息进行查询时，用户可以直接在下方的各项下拉框中选择时期、政权、帝王（包括帝号和帝名）、年号、年份中的若干项，点击查询即可。由于时期、政权、帝王、年号、年份自上而下有包含关系，所以在选定了上一项之后，下一项的下拉范围也会做相对应的改变，如需更换查询，则需更改最上一级下拉框。另外，由于各类别项相互匹配，若除选定项外的其他类别项只有一个匹配结果，则系统会自动弹出。

用户也可以先通过关键词做第一步筛选，以缩小在后面下拉菜单中的选择范围。输入时期、政权、帝号、帝王名字、年号等关键词（只能为其中的一类，例如汉武

帝应该用“汉”或者“武帝”进行筛选，一旦包含多项则无筛选结果，如图43所示）。
点击“**篩選**”后，下方的各项下拉框将自动跳转至匹配的范围，如图44所示，用户可根据需要进行第二步筛选。



图42 紀年換算



图43 关键词输入错误



图44 筛选完成

如果想进行新的查询，之前无论是通过关键词筛选还是直接通过下拉框查询都可以在关键词为空的前提下点击“**篩選**”将各项清空，从而进行新的查询。

如果只是想扩大查询范围，即取消个别已选择的项，则可以通过选择下拉框中的白条（第一个空选项），自下而上清空。例：首先查询了一个特定年号的纪年，如北宋建隆1年（见图45），又想看看北宋政权下的所有纪年情况，就可以通过选择空选项（见图46），先清空年号，再清空帝王的方式实现（见图47）：



图45 北宋建隆1年查询结果



图46 选择空选项清空



图47 北宋政权纪年情况

放大: 放大视图显示尺寸。

缩小: 缩小视图显示尺寸。

适合窗口: 以适合窗口的尺寸进行显示。

颜色: 设置文本和原文图像显示时的颜色配置, 包含文字、背景、框线、选中文字、选中背景、匹配文字、匹配背景七项, 系统自带五种配色, 用户可自定义。

5.2 分类区

分类显示所有图书, 同时显示书签列表、检索历史列表、浏览历史列表。

点击左侧的“+”或双击标题能展开下级目录。

用鼠标左键点击分类区的项，系统会同步在工作区显示对应的结果内容，即文本和原书图像界面同时跳转至该卷的卷首。

执行检索命令之后，如果某卷中有符合条件的检索项，则该卷名称前的图标会标成黄色，名称后会显示一个星号(*)，如图48所示，点击该卷名，文本界面会自动跳转至匹配项所在位置。

※**注意：**使用公共账户登录时，在关闭客户端后，书签、检索历史、浏览历史将被清空。




图48 检索星号

5.3 工作区

5.3.1 检索结果

执行检索命令,如点击功能区的“全部圖書”、“書目檢索”、“全文檢索”等检索命令后,在该界面显示所有符合检索条件的匹配项。

如图49所示,红色显示的文字即为匹配项,绿色显示的文字为匹配项所在书目



图49 检索结果页

及书目分类,蓝色显示的文字为匹配项所在卷次及卷标题,鼠标点击蓝色文字,可以链接到指定的文本内容,并在文本界面显示。

5.3.2 文本

该界面显示所有的文本内容。

如果执行了检索操作,则所有符合检索条件的选项都会以彩色背景显示,如图50。



图50 检索选项提示

某些文字左侧有一个绿色小矩形图标，如图51所示最右侧一列“史記卷一”中“史”字旁边的小图标，此图标为原文图像链接，也表示换页，点击此图标，可以跳转到该页文本对应的原文图像界面并显示原文图像。

点击文本中的注号，如〔一〕，将自动跳转至该注号对应的注文，点击注文中的注号则可跳转回正文。

通过滚动鼠标滚轮，或者拖动滚动条，可以执行翻页操作，鼠标往下滚是往左翻，往上滚是往右翻。



图51 原文图像链接

在文本界面的文字上点击右键，会弹出右键菜单，如图52所示，可执行命令包括：检索、複製、引用複製、聯機字典、添加書籤。





图52 右键菜单

选中文字，执行“检索”命令，会弹出“全文检索”对话框，设置检索条件，可以在全文范围内检索所选的文字。

选中文字，执行“複製”命令，可以把所选文字复制到剪贴板，然后可以粘贴到其他文档中，也可以通过ctrl-c和ctrl-v来实现复制粘贴。

选中文字，执行“引用”命令，可以把所选文字及所选文字的出处复制到剪贴板，然后可以粘贴到其他文档中，即自动生成引用格式。

选中单个文字，执行“聯機字典”命令，会弹出如图41所示的对话框，点击“查詢”按钮，可以在联机字典内查询所选字符的相关信息。

在文本界面任意位置执行“添加書籤”命令，会弹出如图53所示的对话框，在空白区录入笺注，点击确定即可成功添加书签，左边分类区中的书签栏也将同步添加该书签内容及该书签所在书目章节位置。添加书签之后，在文字旁边将显示书签图标，点击此图标可以随时修改书签内容，同时也可以在此图标上点击右键选择删除书签。


※注意：使用公共账户登录时，在关闭客户端后，书签将被清空。



图53 添加書籤

5.3.3 原书图像

在文本页面点击文字旁边的图标时,将在原书图像页面显示当前文本对应的原书图像,如图54所示。

在原书图像页面,可以通过点击下方的  进行翻页,在原书图像界面翻页与在文本界面翻页一样,两者不会同步。

检索结果、文本、原书图像三个标签可以随时切换。







图54 原书图像页

5.4 其他

窗口右上方提供了    三个按钮，分别对应帮助信息、最小化和关闭，用户在使用过程中有任何疑问可以点开帮助信息进行相关查询，同时书目检索、全文检索、联机字典等小窗口处也提供了帮助信息，用户可随时点击查看。

6 管理工具



图55 管理工具登录界面

管理工具的登录界面如图55所示，输入合法的用户名及其对应的密码，点击“登錄”按钮，即可登录管理工具。

普通用户（如zhangsan）登录后，界面如56所示。选中账号后，用户可以进行修改密码的操作（见6.4修改密码）。



图56 普通用户工作界面

管理员账户登录之后，界面如图57所示。系统安装后默认的管理员账户为sa，无密码。建议在安装后尽快登录管理工具设置密码。在管理工具工作界面点击右键，弹出如图58所示的右键菜单。

管理员通过管理工具，可以对用户进行管理，包括：新增账号，删除账号，修改账号，修改密码。



图57 管理员账户工作界面



图58 管理工具右键菜单

6.1 新增账号

在空白区域点击右键，执行右键菜单的“新增賬號”命令，或者点击工具条的“新增賬號”按钮，弹出如图59所示的“新增賬號”对话框，输入新增账号的账号名、密码、最大用户数，并选择用户类型，点击“确定”即完成新增账号操作。

帳號名：登录客户端时的登录名称，在管理工具中显示，如图58第一列的“帳號(ID)”所示。其中ID是系统为账号自动分配的一个唯一编号。

密碼：用户登录时的密码。

確認密碼：为了确保密码正确无误，在此框中重复输入密码。

最大用戶數：该账号能同时登录多少个客户端。

帳號類型：账号类型不同，权限不同。包括三种类型：普通用户，公共用户，系統管理員。

1. 普通用户：具有使用阅读器的权限。
2. 公共用户：具有使用阅读器的权限，和普通用户的区别是，公共用户可以指定最大用户数，同一个用户名可以同时登录多个客户端。

※**注意：**使用公共账户登录时，无法保留书签、检索历史、浏览历史。

3. 系统管理员: 具有最高权限, 可以登录管理工具对用户执行编辑操作 (包括




图59 新增账号

新增账号、修改密码、删除账号、修改账号), 也具有使用阅读器的所有权限。

6.2 删除賬號

选中账号, 点击工具条的“删除帳號”命令按钮, 或者在用户上点击右键, 执行右键菜单的“删除帳號”命令, 弹出确认删除对话框, 点击“確定”即可成功删除所选账号。

6.3 修改账号

该命令用于修改公共用户的最大用户数。

选中需要修改的公共用户，点击工具条的“**修改帳號**”命令按钮，或者在用户上



图60 修改账号

点击右键，执行右键菜单的“**修改帳號**”命令，弹出如图60所示的“**修改帳號**”对话框，输入最大用户数，点击“**确定**”，即完成修改账号操作。

6.4 修改密码

选中账号，点击工具条的“**修改密码**”命令按钮，或者在用户上点击右键，执行右键菜单的“**修改密码**”命令，弹出如图61所示的“**修改密码**”对话框，输入新密码，

并再次输入密码进行确认，点击“确定”，即可完成修改密码操作。



The image shows a standard Windows-style dialog box titled "修改密碼" (Change Password). The dialog has a light beige background and a dark brown title bar with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "密碼:" (Password) and the second is labeled "密碼確認:" (Confirm Password). Below the input fields, there are two buttons: "確定" (OK) on the left and "取消" (Cancel) on the right. The dialog is centered on the page.

图61 修改密码